

FICHA TÉCNICA

CITROMAX SPRAY PLUS

Classe:	Inseticida
Ingrediente Ativo:	Fipronil
Formulação:	Líquido
Categoria:	Empresa Especializada
Registro no M.S./AN	IVISA:329230050

COMPOSIÇÃO

Fipronil:	0,05% p/p
Inertes:	99,95% p/p

INDICAÇÕES DE USO

Citromax Spray Plus é um produto formulado com o princípio ativo Fipronil, eficiente no combate de formigas (*Monomorium florícola*), pulgas (*Ctenocephalides sp*) e cupim de madeira seca (*cryptotermes brevis*).

INSTRUÇÕES DE USO

Agite antes de usar. Pulverizar o Citromax Spray Plus sobre as formigas através da válvula de spray, de 2 a 4 borrifadas por formigueiro, não podendo afogá-las. As formigas molhadas adentram ao formigueiro e por contato, contaminam as demais, ocorrendo a eliminação. Quanto maior o número de formigas atingidas, melhor será o resultado. Recomenda-se aplicar novamente o Citromax Spray Plus em casos de grandes infestações.

PRECAUÇÕES

- Conserve fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. 'Perigoso se ingerido, inalado ou absorvido pela pele'.
- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinhas e aquários.
- Não aplicar em hortas e pomares.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original, em lugar seguro, seco e ventilado.
- Proteja os olhos e utilize luvas durante a aplicação.

- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos
- Não coloque este produto em utensílios para uso alimentar.
- Tempo de reentrada: Pessoas e animais retornar ao ambiente somente após 6 horas do término da aplicação.
- Eliminação e desativação: Afaste as pessoas e isole o local. Os operadores devem usar EPI's para conter o derramamento e fazer a limpeza. Não permitir que o produto atinja rios, esgotos, canalizações e mananciais de água. O produto recolhido deve ser colocado em recipientes fechados e encaminhados para o fabricante.

PRIMEIROS SOCORROS

- Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água corrente e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviços de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico:	Fenil Pirazol
Nome Comum:	Fipronil
Antídoto:	Não há antídoto específico
Tratamento:	Tratamento sintomático
Disque Intoxicação: CEATOX 0800 722 6001	
CIT/SC: 0800 643 5	252

Responsável Técnica: Mariane C. Pesenti CRQ 13202017 XIII Reg

FABRICADO POR:

Citromax Indústria e Comércio LTDA, CNPJ: 00.187.467/0001-92 Mario Pagliosa, 708, Área Industrial Sul São Lourenço do Oeste - SC/CEP:89990000

www.citromax.ind.br sac@citromax.ind.br Fone: (49) 3344-3087

