



FICHA TÉCNICA

FORMIMAX SPRAY

Classe:.....Inseticida
Ingrediente Ativo:.....Fipronil
Formulação:.....Líquido
Categoria:.....Empresa Especializada
Registro no M.S./ANVISA:.....329230072

COMPOSIÇÃO

Fipronil:.....0,05% p/p
Inertes:.....99,95% p/p

INDICAÇÕES DE USO

Formimax Spray é um produto formulado com o princípio ativo Fipronil, eficiente no combate de formigas (*Monomorium florícola*), pulgas (*Ctenocephalides sp*) e cupins (*cryptotermes brevis*).

INSTRUÇÕES DE USO

Agite antes de usar. Pulverizar o Formimax Spray sobre as formigas através da válvula de spray, de 2 a 4 borrifadas por formigueiro, não podendo afogá-las. As formigas molhadas adentram ao formigueiro e por contato, contaminam as demais, ocorrendo a eliminação. Quanto maior o número de formigas atingidas, melhor será o resultado. Recomenda-se aplicar novamente o Formimax Spray em casos de grandes infestações.

PRECAUÇÕES

Conserve fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. 'Cuidado, perigosa sua ingestão, inalação ou absorção pela pele'.

- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinhas, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Não aplicar em hortas e pomares.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original, em lugar seguro, seco e ventilado.
- Utilizar luvas durante o manuseio do produto.

- Usar roupa protetora adequada, luvas e proteção ocular.
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos
- **Tempo de reentrada:** Pessoas e animais retornar ao ambiente somente após 6 horas do término da aplicação.
- **Modo de eliminação e desativação do produto em caso de derramamento:** Afaste as pessoas e isole o local. Os operadores devem usar equipamentos de proteção individual e fazer a limpeza. Contenha o vazamento. Não permita que o produto atinja rios, esgotos, canalizações e mananciais de água. O produto recolhido deve ser colocado em recipientes fechados e encaminhados em incinerador ou enviados para aterro industrial, de acordo com a legislação local.

PRIMEIROS SOCORROS

- Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água corrente e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviços de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico:.....Fenil Pirazol
Nome Comum:.....Fipronil
Antídoto:.....Não há antídoto específico
Tratamento:.....Tratamento sintomático
Disque Intoxicação: CEATOX 0800 722 6001
CIT/SC: 0800 643 5252

FABRICADO POR:

Citromax Indústria e Comércio LTDA,
CNPJ: 00.187.467/0001-92
Mario Pagliosa, 708, Área Industrial Sul
São Lourenço do Oeste - SC/CEP:89990000
www.citromax.ind.br
sac@citromax.ind.br
Fone: (49) 3344-3087

