

FICHA TÉCNICA

INSETICIDA TERMIMAX DELTAMETRINA

Classe:.....Inseticida
Ingrediente Ativo:.....Deltametrina
Formulação:.....Líquido
Categoria:.....Empresa Especializada
Registro no M.S./ANVISA:.....329230087

COMPOSIÇÃO

Deltametrina:.....2,90% p/p
Inertes:.....97,10% p/p

INDICAÇÕES DE USO

Inseticida Termimax Deltametrina é um inseticida de Empresa Especializada eficaz contra formigas (*Monomorium florícola* e *Monomorium pharaonis*), pulgas (*Ctenocephalides sp*), moscas (*Musca doméstica*) e *Aedes Aegypti*.

INSTRUÇÕES DE USO

Agite antes de usar. Diluir o Inseticida Termimax Deltametrina na concentração de 100 ml do produto em 10 L de água. Aplicar a solução usando um pulverizador manual ou costal, aplicando 100 ml do produto por m², aplicar nos esconderijos dos insetos alvos.

PRECAUÇÕES

- **Conserve fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. 'Cuidado, perigoso se ingerido, inalado ou absorvido pela pele'.**
- Não jogue no fogo ou incinerador, perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas.
- Pode ser fatal se ingerido.
- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinhas, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original.
- Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória.

- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.

- Seguir rigorosamente as medidas de segurança e precauções descritas nessa ficha para evitar acidentes.

- **Eliminação e Descarte:** Em caso de derramamento, isolar e sinalizar a área contaminada. Piso pavimentado: Recolher o produto com material absorvente inerte (terra serragem, sílica, gel e outros) e colocar em recipientes devidamente identificados. Solo: Retirar as camadas de terra contaminada até atingir solo seco e proceder como descrito anteriormente.

Corpos de água: Interromper imediatamente o consumo humano e animal e contatar o Centro de Emergência. Observar legislação estadual e municipal vigente. Promover a aeração do local tratado a fim de diminuir a incidência de resíduos voláteis e do ativo no ambiente. Embalagens vazias, realizar tripla lavagem, colocar água limpa, tampar e agitar vigorosamente por cerca de trinta segundos. Repetir esta operação pelo menos três vezes, aproveitando a água da lavagem para preparo da calda inseticida.

- **Armazenamento:** Conservar em temperatura ambiente entre 15 e 30 °C.

- **Tempo de reentrada:** Pessoas e animais retornar ao ambiente somente após 6 horas do término da aplicação.

PRIMEIROS SOCORROS

- Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água corrente e sabão.

- Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância.

- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

- Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito.

- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviços de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.





INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico:.....Piretroide

Nome Comum:.....Deltametrina

Ação Tóxica: Distúrbios sensoriais cutâneos, hipersensibilidade, neurite periférica.

Antídoto:.....Anti-Histamínicos

Tratamento:.....Tratamento sintomático

Disque Intoxicação: CEATOX 0800 722 6001

Responsável Técnica: Mariane C. Pesenti
CRQ 13202017 XIII Reg

FABRICADO POR:

Citromax Indústria e Comércio LTDA,
CNPJ: 00.187.467/0001-92

Mario Pagliosa, 708, Área Industrial Sul
São Lourenço do Oeste - SC/CEP:89990000

www.citromax.ind.br

sac@citromax.ind.br

Fone: (49) 3344-3087

