



FICHA TÉCNICA

FORMIMAX PLUS DEDETIZAÇÃO

Classe:.....Inseticida
Ingrediente Ativo:.....Fipronil
Formulação:.....Líquido
Categoria:.....Empresa Especializada
Registro no M.S./ANVISA:.....329230118

COMPOSIÇÃO

Fipronil:.....2,5% p/p
Inertes (Solvente, emoliente e tensoativo aniônico:.....97,5% p/p

INDICAÇÕES DE USO

Formimax Plus Dedetização é um inseticida de Empresa Especializada eficaz contra formigas (*Monomorium florícola*), pulgas (*Ctenocephalides felis*), baratas (*Periplaneta americana* e *Blattella germanica*), mosquitos (*Aedes Aegypti*), carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*), cupins (*Nasutitermes sp*), e aranhas (*Nescotides rufipes*).

INSTRUÇÕES DE USO

Agite antes de usar. Diluir o Formimax Plus Dedetização na concentração de 50 ml do produto em 10 L de água para formigas e 150 ml do produto para 10 L de água para baratas, aranhas, pulgas, carrapatos, cupins e mosquitos. Aplicar a solução usando um pulverizador manual ou costal, aplicando 35 ml da calda por m², aplicar nos esconderijos dos insetos alvos.

PRECAUÇÕES

- **Conserve fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. 'Cuidado, perigoso se ingerido, inalado ou absorvido pela pele'.**
- Não jogue no fogo ou incinerador, perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas.
- Pode ser fatal se ingerido.
- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinhas, plantas e aquários.

- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original, em lugar seguro, seco e ventilado.
- Proteja os olhos e utilize luvas durante a aplicação.
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.
- Aplicar o produto nas horas com temperaturas mais amenas do dia e finais de tarde.
- Não aplicar o produto em pisos e carpetes.
- Realizar a aplicação em áreas pontuais, sem a disseminação por todo o ambiente, de modo a reduzir a probabilidade de exposição.
- **Armazenamento:** Conserve em temperatura entre 15 e 30 °C.
- **Eliminação e Descarte:** Em caso de derramamento, isolar e sinalizar a área contaminada. Piso pavimentado: Recolher o produto com material absorvente inerte (terra serragem, sílica, gel e outros) e colocar em recipientes devidamente identificados. Solo: Retirar as camadas de terra contaminada até atingir solo seco e proceder como descrito anteriormente. Corpos de água: Interromper imediatamente o consumo humano e animal e contatar o Centro de Emergência. Observar legislação estadual e municipal vigente. Promover a aeração do local tratado a fim de diminuir a incidência de resíduos voláteis e do ativo no ambiente.
- **Tempo de reentrada:** Pessoas e animais retornar ao ambiente somente após 6 horas do término da aplicação.

PRIMEIROS SOCORROS

- Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água corrente e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.





- Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviços de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico:.....Pirazol
Nome Comum:.....Fipronil
Antídoto:.....Não há antídoto específico
Tratamento:.....Tratamento sintomático
Disque Intoxicação: CEATOX 0800 722 6001

Responsável Técnica: Mariane C. Pesenti
CRQ 13202017 XIII Reg

FABRICADO POR:

Citromax Indústria e Comércio LTDA,
CNPJ: 00.187.467/0001-92
Mario Pagliosa, 708, Área Industrial Sul
São Lourenço do Oeste - SC/CEP:89990000
www.citromax.ind.br
sac@citromax.ind.br
Fone: (49) 3344-3087

